

Performance tecnologiche al top.

In ambedue gli ambiti - residenziale e commerciale - finestre e porte rispondono a tutte le esigenze e la loro progettazione è continuamente adeguata all'evoluzione del mercato. Rispettando i più alti standard europei rappresentano il meglio della serramentistica italiana.

- **ALTO RISPARMIO ENERGETICO**

Il coefficiente di isolamento termico arriva fino a $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- **ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO**

I serramenti Starwood rappresentano una vera e propria barriera contro rumore, caldo e freddo.

- **ASSENZA DI MANUTENZIONE**

La solidità della struttura alla quale è fissata la ferramenta, la qualità dei materiali impiegati e la tecnologia di assemblaggio comportano una totale assenza di manutenzione.

- **DURATA**

I serramenti Starwood sono concepiti e realizzati per mantenere inalterate le caratteristiche nel tempo, anche grazie all'apposita ferramenta anticorrosione MULTIMATIC INTRICOAT ed al Kit di pulizia STARWOOD.

- **SICUREZZA**

È garantita dalla robustezza del telaio di alluminio e dalla ferramenta perimetrale. Quest'ultima grazie alla dotazione di più punti di chiusura garantisce una maggiore resistenza ai tentativi di intrusione.

- **DESIGN ITALIANO**


All'esterno l'alluminio con l'elevata resistenza meccanica e l'inalterabilità agli agenti atmosferici, all'interno il legno con la sua forte valenza estetica ed il suo calore. Con un'ampia gamma di cornici e di finiture i nostri infissi si adattano agli stili più diversi. Il risultato è un prodotto che realizza una perfetta sinergia tra funzionalità e design.

- **CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ**

I sistemi Starwood sono certificati CE ed UNI a garanzia della qualità e della conformità dei prodotti alle direttive comunitarie. La Starpur è certificata UNI EN ISO 9001 (Sistema Qualità) ed UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale).

- **SEMPRE ACCANTO AI CLIENTI**

Starpur da 20 anni accompagna i clienti in tutte le fasi di produzione, installazione e post-vendita dei propri serramenti.





La casa che mi piace è la mia.

I serramenti sono di fatto elementi che appartengono al mondo dell'interior design. Sono, con pochi altri complementi, i protagonisti dello stile dello spazio abitativo. Starpur offre un efficiente servizio di personalizzazione del prodotto sia per le strutture che per le finiture, anche su campione. Il dualismo alluminio/legno dà la possibilità di accostare differenti materiali e colori. E le innumerevoli combinazioni che ne derivano definiscono uno stile specifico e, quindi, esclusivo.

FINITURE ROVERE



Rovere Americano naturale



Rovere Americano tinto Mogano



Rovere Americano tinto Noce



Rovere Americano tinto
Castagno

ALTRE ESSENZE



Ciliegio Americano



Tulipier laccato Bianco



Acero del Nord America

FINITURE FRASSINO

LE FINITURE SOTTO RIPORTATE SONO DISPONIBILI SOLO PER LE SERIE SW40 ED SW60TT.



Frassino tinto Ciliegio



Frassino tinto Rovere Americano



Frassino tinto Mogano




Frassino tinto Noce



Frassino tinto Wengè




Naturali finitura effetto olio



Frassino Barrique Scuro



Frassino Barrique Chiaro



Rovere Cognac




Rovere Naturale



Rovere Cherry

Bianchi




Frassino Bianco ottico poro aperto



Frassino Bianco caldo poro aperto



Frassino Cappuccino decapé




Frassino Bianco decapé



Rovere sbiancato


Grigi



Frassino Ghiaccio



Frassino Corda



Frassino Fumè



Frassino Tabacco

Laccati Spazzolati



Frassino Beige spazzolato



Frassino Tortora spazzolato



Frassino Cenere spazzolato



Frassino Grigio spazzolato



Frassino Rubino spazzolato


Essenze speciali



Teak Impiallacciato



Larice termizzato Impiallacciato



Rovere termotrattato Impiallacciato



Palissandro Impiallacciato



Rovere naturale taglio a sega
Impiallacciato



FINITURE ALLUMINIO

Colori relif



Ciliegio **PK R13**



Noce **PK R11**

Colori decoral



Ciliegio raggrinzito **317-70R**




Noce raggrinzito **102-70R**

Colori marmo



Rosso marmo **3100**



Verde marmo **6100**



Grigio marmo **7100**



Marrone marmo **8100**

Colori ossidato



Ossidato Argento **0002**



Ossidato Bronzo **0003**

Colori RAL



RAL 1013



RAL 9010

Colori RAL raggrinzito



Verde raggrinzito **6200**



Grigio raggrinzito **7200**



Marrone raggrinzito **8200**

Colori RAL opaco



6005 opaco **1705**



9010 opaco **1701**



1013 opaco **1706**

FORME CORNICI DI SERIE



FORME CORNICI SQUADRATE



Le cornici squadrate richiedono tempi di lavorazione più lunghi.

CORNICE INTARSIO





**APERTURA
A BATTENTE**



**SPECCHIATURE
FISSE**



**SCORREVOLI
A LIBRO**



**ALZANTI SCORREVOLI
A SCOMPARSA**



**APERTURA
ESTERNA**



**SCORREVOLI
PARALLELI**



**ALZANTI
SCORREVOLI**



**PORTE
A VENTOLA**



BILICO



**SCORREVOLI
A LIBRO**



**SCORREVOLI
IN LINEA**



PORTONCINI

Nella produzione industriale di serramenti per esterni, la tipologia di apertura richiede non solo tutta la tecnologia e l'esperienza di un'azienda, ma anche una grande duttilità rispetto alle varie applicazioni.

La gamma pressoché illimitata di soluzioni che Starpur è in grado di offrire testimonia una grande opera di ricerca e sviluppo. Ed ogni soluzione è all'altezza delle singole aspettative.


Tutti i sistemi di apertura nella massima sicurezza.

Il concetto di comfort abitativo è strettamente legato al livello di sicurezza effettiva e percepita della propria casa. Nella maggior parte dei casi di intrusione (80%) l'attacco avviene infatti attraverso i punti più deboli dell'edificio quali porte e finestre. E appunto la struttura di tutti i serramenti è stata studiata per garantire la sicurezza.

Per migliorare ulteriormente tale livello, Starpur dota i suoi sistemi di speciale ferramenta antieffrazione in acciaio fissata su molteplici punti lungo tutto il perimetro del serramento.



TRICOAT



Ferramenta speciale con trattamento TRICOAT

Durata, resistenza, funzionalità e sicurezza. Sono questi i principali valori che contano per un serramento di qualità. I serramenti Starwood sono disponibili di serie con ferramenta MULTIMATIC IN TRICOAT: innovativi meccanismi che resistono alla corrosione, garantendo l'efficienza e la bellezza di una finestra nel tempo.

- **SUPERFICI TRATTATA CON SISTEMA DUPLEX:**
zincatura + verniciatura
- **ELEVATE PROPRIETÀ ANTICORROSIONE**
- **MAGGIORE DURATA DEL SERRAMENTO**

Sistemi non a Taglio Termico



SW40

Questa serie, frutto di un'accurata messa a punto e di continui

perfezionamenti, risponde alle seguenti esigenze:

- buon isolamento termico (con U_w fino $1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- design in linea con le attuali tendenze
- adatta ad un'ampia varietà di zone climatiche



SW50

Questa serie è la prima nata in casa Starpur. Le sue caratteristiche principali:

- ampia scelta di tipologie realizzabili (bilico, apertura esterna, ecc.)
- design in linea con le attuali tendenze
- possibilità di inserimento di sistemi oscuranti all'interno del vetro
- sistema con fermavetro a scatto con possibilità di montare il vetro sul posto



SW130S

Lo scorrevole in linea SW130s, con portata per anta fino a 180 kg,

- è la soluzione ideale per la realizzazione di medie superfici vetrate

- può contenere fino a quattro ante su due binari



SW180S

L'SW180s, con una portata per anta fino a 300 kg, presenta le seguenti caratteristiche:

- ideale per grandi superfici
- ampia scelta di tipologie di apertura
- meccanismo di apertura di facile utilizzo
- disponibile anche nella versione a scomparsa





SK65

L'SK65 si caratterizza come segue:


- ottima sicurezza antiscasso grazie alla possibilità di montaggio della ferramenta antieffrazione (fino alla classe 2)
- disponibilità di vari tipi di design (tondo e quadro)
- possibilità di inserimento del sistema oscurante all'interno del vetro



SW 75S

Lo scorrevole SW75s, con portata per anta fino a 80 kg,

- è ideale per la realizzazione di piccole specchiature
- si presta a numerose combinazioni con i sistemi SW40 e SW50 per le più diverse esigenze
- presenta un'ampia scelta di tipologie di apertura (telai a due e tre binari)



Sistemi a Taglio Termico



SW60TT

Questa serie, una delle ultime nate, risponde alle seguenti esigenze:

- ottimo isolamento termico (con U_w fino $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- design in linea con le attuali tendenze
- adatto a tutte le zone climatiche
- disponibile anche con l'esclusivo sistema di personalizzazione dell'anta ad intarsio

SW70TT



- Il sistema SW70TT a taglio termico contribuisce alla riduzione dei costi di riscaldamento e condizionamento dell'abitazione grazie alle elevate prestazioni termiche. Si contraddistingue inoltre per:
- ampia scelta di tipologie realizzabili (bilico, apertura esterna, ecc.)
 - possibilità di inserimento del sistema oscurante all'interno del vetro
 - possibilità di montare il vetro sul posto



 KlimaHaus
 CasaClima®
 QualitätsFenster
 FinestraQualità



SW80TT

La nuova serie SW80TT, a taglio termico, è il frutto della costante attività di ricerca & sviluppo messa in atto dalla Starpur.

Si contraddistingue per:

- eccellente isolamento termico e acustico (con U_w fino $0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- disponibilità di varie cornici in legno
- ideale per abitazioni a basso consumo energetico
- certificato con marchio "Finestra Qualità CasaClima"

SK100TT



Lo scorrevole in linea SK100sTT, con portata per anta fino a 160 kg, è così caratterizzato:

- presenta un elevato isolamento termico
- costituisce la soluzione ideale per la realizzazione di medie superfici vetrate
- è realizzabile fino a quattro ante su due binari



SK80TT



L'SK80TT, a taglio termico, si pone al top della gamma per l'isolamento termico e acustico. Inoltre presenta le seguenti caratteristiche:

- elevata sicurezza antiscasso grazie alla possibilità di montaggio della ferramenta antieffrazione (fino alla classe 2)
- disponibilità di vari tipi di design (tondo e quadro)
- ideale per edifici a basso consumo energetico (con U_w fino $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$)



SK180STT

Lo scorrevole SK180sTT, con una portata per anta fino a 300 kg, presenta le seguenti caratteristiche:

- ideale per grandi superfici
- ampia scelta di tipologie di apertura
- elevato numero di ante su più binari
- meccanismo di apertura di facile utilizzo



RISPARMIO ENERGETICO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

Per il massimo comfort abitativo i serramenti Starwood rappresentano una vera e propria barriera contro rumore, caldo e freddo.

Grazie all'ampia gamma di sistemi alluminio/legno i serramenti Starwood rispondono ad ogni necessità di isolamento degli edifici, anche in condizioni climatiche estreme. Da un lato contribuiscono ad un maggior benessere fisico per le persone, dall'altro comportano un notevole risparmio di danaro e di energia. I sistemi a Taglio Termico nascono da un principio semplice, ma efficace: il serramento è costituito da due semiprofili in alluminio che, uniti da un elemento isolante posto al centro, formano il profilo strutturale del serramento. Senza dubbio questa tipologia, unita ad un buon vetrocamera, costituisce una valida soluzione non solo per l'isolamento termico ma anche per quello acustico.






SLAF



Innovazione, qualità e servizio.

Gli infissi svolgono un ruolo di primaria importanza: regolano, infatti, il clima interno degli edifici, consentono o impediscono l'accesso, isolano da caldo, freddo, aria, acqua, polveri. E, naturalmente, per tener conto di questi molteplici aspetti, è necessario coniugare l'esperienza e la creatività del progettista con la cura ed il rigore degli addetti alla produzione ed al montaggio. Per mantenere un elevato standard qualitativo su tutti i processi dal concepimento fino all'installazione del serramento stesso, Starpur ha anche attivato S-LAB, un laboratorio permanente composto da personale che quotidianamente aggiorna e sviluppa le proprie competenze per erogare corsi di formazione ad hoc (certificazione CE, posa in opera, tecniche di vendita, ecc.).



La scelta giusta per voi e per l'ambiente.

Sostituire gli infissi di casa è molto vantaggioso: grazie all'elevato livello di isolamento termico dei serramenti in alluminio/legno Starwood, si può risparmiare per gli anni a venire sui consumi di energia per climatizzare gli ambienti sia in inverno che in estate. Nel contempo, riducendo le emissioni di CO₂, proteggiamo anche il pianeta.

L'efficienza energetica degli edifici è oggi la frontiera più avanzata dell'innovazione tecnologica in architettura e i serramenti Starwood sono in linea con gli standard più alti del mercato internazionale.

SAVE ENERGY, SAVE EARTH



65%



Con Starwood l'Ecoincentivo Statale del 65% è garantito.


Gli infissi sono progettati e realizzati in modo da garantire l'elevato livello di isolamento termico che, oltre a determinare una rilevante riduzione delle spese di riscaldamento, è necessario per accedere ai benefici di legge in tutte le zone d'Italia.

La legislazione vigente* permette per i lavori realizzati di detrarre dalle imposte il 65% delle spese sostenute per la sostituzione di infissi e strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore.

* La legge di stabilità per il 2014 ha confermato la detrazione del 65% spalmando i benefici su 10 anni.

Sostituire i vecchi serramenti di casa con serramenti in alluminio/legno Starwood è molto conveniente! Sempre.

- riduci le spese di riscaldamento e condizionamento per gli anni a venire
- ottieni il rimborso del 65% delle spese d'acquisto
- valorizzi il tuo ambiente di vita o di lavoro
- contribuisce a tutelare l'ambiente



Valori della trasmittanza termica (U_w) per la detrazione fiscale del 65% (in W/m^2K) dal 01/01/10

	Zona A - 0% del territorio	3.7
	Zona B - 5% del territorio	2.4
	Zona C - 21% del territorio	2.1
	Zona D - 25% del territorio	2.0
	Zona E - 46% del territorio	1.8
	Zona F - 3% del territorio	1.6