



#CLASSE 2023

SOLUZIONI SU MISURA CUSTOM SOLUTIONS



Edificio storico romano zona Colosseo.
Saliscendi motorizzato con apertura a scomparsa.
Porta finestra con apertura a bilico

*Historic Roman building in the Colosseum area.
Motorized sash window with retractable opening.
Bottom section with pivoting opening..*

RIPRODUZIONE SOSTENIBILE - SUSTAINABLE REPRODUCTION

*SALVAGUARDIAMO LE RISORSE FORESTALI
WE SAFEGUARD FOREST RESOURCES*



LA DECORAZIONE EFFETTO LEGNO
SALVAGUARDIA LE RISORSE FORESTALI

La decorazione effetto legno salvaguardia le risorse forestali. Riduzione delle emissioni, riciclo e impatto zero sono elementi cardine dei processi attuali.

L'utilizzo di alluminio decorato effetto legno per impieghi industriali nell'architettura e nell'arredamento consente una riduzione dell'uso del legno e quindi un minor abbattimento delle risorse forestali.

THE WOOD-EFFECT DECORATION
PROTECTS FOREST RESOURCES

The wood-effect decoration protects forest resources. Reduction of emissions, recycling and zero impact are the key elements of current processes.

The use of decorated aluminum with a wood effect for industrial uses in architecture and furnishings allows a reduction in the use of wood and therefore a lower reduction of forest resources.

DA SEMPRE PRESENTI PER IL FUTURO DEL PIANETA
ALWAYS PRESENT FOR THE PLANET'S FUTURE



- **Verniciatura a Polvere**, coloriamo i tuoi progetti
- La sicurezza che genera bellezza
- Ossidazione, bellezza ed eleganza su alluminio
- **Powder Coating**, we put color in your projects
- *The security that generates beauty*
- *Oxidation on aluminum, beauty and elegance*

ALTA QUALITÀ E ZERO SPRECHI

L'obiettivo di SaliScendi Scuderi è quello di contribuire alla realizzazione di edifici, componenti e manufatti riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente, garantendo allo stesso tempo elevati standard come richiesto dai principali protocolli di sostenibilità certificata a livello internazionale.

HIGH QUALITY AND ZERO WASTE

The goal of SaliScendi Scuderi is to contribute to the construction of buildings, components and artifacts while minimizing the impact on the environment, while ensuring high standards as required by the main internationally certified sustainability protocols.



DURATA

L'alluminio può vantare una durata nel tempo non indifferente. Questa sua caratteristica è conferita soprattutto dall'elevata resistenza agli agenti atmosferici, in particolar modo quando si utilizza un alluminio anodizzato.

SOSTENIBILITÀ

In termini di sostenibilità l'alluminio garantisce una riciclabilità dei materiali del 100%. L'alluminio si presenta in quest'ottica come il materiale in eccellenza della contemporaneità che consente oltre al risparmio energetico anche la possibilità di un riuso completo.

MANUTENZIONE

La manutenzione degli infissi in alluminio non richiede un'attenzione particolare, a differenza di altri metalli soggetti alla ruggine o più esposti all'aggressione di agenti esterni.



DURATION

Aluminum can boast a considerable duration over time. This characteristic is given above all by the high resistance to atmospheric agents, especially when using anodized aluminum.

SUSTAINABILITY

In terms of sustainability, aluminum guarantees 100% recyclability of materials. From this point of view, aluminum is presented as the material of excellence of contemporaneity which allows not only energy saving but also the possibility of complete reuse

MAINTENANCE

The maintenance of aluminum frames does not require special attention, unlike other metals subject to rust or more exposed to the aggression of external agents.



Il grande architetto **Friedensreich Hundertwasser** nel manifesto "La dicudera des finestres et le droit de fenetre" scrisse che le case non sono fatte di muri ma di finestre.

*The great architect **Friedensreich Hundertwasser** in the manifesto "La dicudera des finestres et le droit de fenetre" wrote that houses are not made of walls but of windows.*



L'APERTURA A SCORRIMENTO VERTICALE O "SALISCENDI"

L'apertura verticale è uno strumento completamente versatile ormai indispensabile nell'architettura moderna, permette di risolvere problemi di dimensioni, ingombri, sicurezza e design.

Completamente affidabile.

La movimentazione dell'apertura è affidata ad un sistema bilanciato e tarato su misura senza contrappesi.

I test di fatica (nr. 2295 - Columbia University USA) hanno dimostrato che dopo 50.000 cicli di apertura le caratteristiche operative sono rimaste inalterate.

Questo risultato equivale alla reale apertura e chiusura del serramento una volta al giorno per ben 137 anni!

RICIRCOLO D'ARIA

L'apertura abbinata dell'anta superiore ed inferiore favorisce il ricircolo completo e razionale dell'aria eliminando i fastidiosi sbattimenti delle ante, tipici delle aperture a battente.

FACILITÀ DI MOVIMENTO

L'assenza di contrappesi ed il moderno sistema di bilanciamento precaricato lo rendono estremamente leggero nei movimenti.

SICUREZZA INTERNA

Lo scorrimento verticale delle ante elimina definitivamente gli spigoli sporgenti delle ante tradizionali

aperte che causano spesso incidenti domestici.

LIMITE AGLI INGOMBRI

Grazie al movimento verticale si risolve il problema degli ingombri dell'apertura delle ante, permettendo così di sfruttare al massimo lo spazio.

PULIZIA DEL VETRO

Il sistema di finestra saliscendi in alluminio ha un meccanismo interno per lo sgancio delle ante mobili che in un tempo molto rapido ti permette di avere l'intera anta a portata di mano per una totale pulizia.

VERTICAL SLIDING OPENING

The vertical opening is a completely versatile instrument, now indispensable in modern architecture, it allows to solve dimension problems, encumbrances, safety and design.

Completely reliable.

The opening mechanics are entrusted to a balanced and tailor-made system that doesn't employ counterweights.

Fatigue tests (# 2295-Columbia University USA) have shown that after 50,000 cycles of opening the operating features have remained unaltered.

This result is equivalent to the actual opening and closing of the window once a day for a full 137 years!

AIR RECIRCULATION

The combined opening of the upper and lower panels favors the complete and rational recirculation of the air eliminating the annoying flapping of the doors, typical of swing opening windows.

EASE OF USE

The absence of counterweights and the modern preloaded balancing system make it extremely light in movement.

INDOOR SAFETY

The vertical sliding of the panels definitively eliminates the protruding

edges of the traditional open windows which often cause domestic accidents.

LIMITED ENCUMBRANCE

Thanks to the vertical movement, the problem of the hindrance of the opening of the doors is solved, thus making it possible to make the most of the space.

GLASS CLEANING

The aluminum sliding window system has an internal mechanism for the release of the mobile doors which, in a very rapid time, allows you to have the entire panel close to hand for a complete cleaning.

Per rimanere in costante aggiornamento su tutte le novità, vi invitiamo a consultare il nostro sito web: www.finestre-saliscendi.it

To keep constantly updated on all our news, we invite you to visit our website: www.finestre-saliscendi.it

SALISCENDI MANUALI

MANUAL SLIDING WINDOWS



EFFETTO LEGNO - WOOD EFFECT



Sorprendentemente
verniciato

Sistema curato in ogni
particolare

Surprisingly painted
System cared for in
every detail



VARIANTI

Cambiare senza limiti grazie ad una nuova tecnologia di verniciatura.
Ampia gamma di combinazioni del colore.
Decorazioni effetto legno, anche in 3d.

OPTIONS

*Be able to change without limits thanks to a new painting technology.
Wide range of color combinations.
Wood effect decorations, also in 3d.*



ESTETICA E FUNZIONE - AESTHETICS AND FUNCTIONALITY



Sistema a giunto aperto.
Applicazione vetro ad infilare.
Profondità telaio fisso 68 mm.
Vetro conforme alla norma di legge UNI 7697.

Spessore vetro massimo 16 mm.
Vetro di serie, lastra di sicurezza interna da 5 mm, intercapedine da 6 mm, lastra esterna da 4 mm con guarni-vetro perimetrale, colore nero o grigio.

Aletta di battuta perimetrale su richiesta da 27 mm con guarnizione.



*Open joint system.
Glass inserted by sliding.
Fixed frame depth of 68 mm.
Glass compliant to UNI 7697 law.*

*Glass thickness maximum 16 mm.
Standard glass, 5 mm inner safety plate, 6 mm gap, 4 mm outer plate with perimetral glass lining seal, black or gray.*

Perimetral 27 mm stop flap with gasket on request.





RISTORANTE I BUCANIERI
Marsala, Sicilia, Italia

DURATA - DURATION

TECNOLOGIA

Lega in alluminio 6060 con stato di fornitura T5 che garantisce una maggiore resistenza agli sbalzi termici e agli agenti atmosferici. Verniciatura a polvere o ad ossidazione anodica, realizzata con i processi certificati QUALICOAT.

Ferramenta agganciata sui verticali del telaio. Maniglia con sistema di sicurezza incorporato sulla traversa superiore.

Vetro interno antinfortunistico di serie.

Tenuta all'acqua Classe 4A.

Resistenza al carico del vento Classe B5.

TECHNOLOGY

6060 aluminum alloy with T5 supply condition that guarantees greater resistance to thermal changes and atmospheric agents. Powder coating or anodic oxidation, made with QUALICOAT certified processes.

Hardware hooked on the vertical components of the frame. Handle with safety system incorporated on the upper crosspiece.

Internal safety glass as standard.

Class 4A Water tightness.

Class B5 Resistance to wind load.





LA SCELTA - THE CHOICE

Il vantaggio di scegliere un Saliscendi, è quello di non scegliere una semplice finestra, ma un infisso con caratteristiche tali da soddisfare il serramentista più pignolo, il progettista e l'utente più esigente.

Eppure c'è una sola ragione che li mette tutti d'accordo, sapere che in ogni nostra finestra nulla è mai lasciato al caso.


The advantage of choosing a sash window, is not to choose a simple window, but a frame with characteristics such as to satisfy the most fussy windowmaker, designer and the most demanding user.

Yet there is only one reason that puts them all in agreement, is to know that in everyone of our windows nothing is ever left to chance.




FATTIBILITÀ - FEASIBILITY


SALISCENDI IN ALLUMINIO DUE ANTE MOBILI
PARTE FISSA INFERIORE
(Applicabile anche nella parte superiore)




SALISCENDI IN ALLUMINIO DUE ANTE MOBILI
APERTURA SUPERIORE A VASISTAS



SALISCENDI IN ALLUMINIO
DUE ANTE MOBILI




SALISCENDI MODELLO
PASSA/CARTE - PASSA/VIVANDE




PERSIANA SALISCENDI LAMELLE FISSE




PORTA FINESTRA CON SALISCENDI
INCORPORATO




SALISCENDI MOTORIZZATA IN ALLUMINIO
DUE ANTE MOBILI



SALISCENDI IN ALLUMINIO DUE ANTE MOBILI
CON ANTE LATERALI FISSE



PARETE VETRATA CON MODULI DI SALISCENDI IN ALLUMINIO
DUE ANTE MOBILI




SISTEMA PER VERANDE: SALISCENDI LATERALI - PORTE SCORREVOLI PASSAGGIO CENTRALE




SALISCENDI SISTEMA MOTORIZZATO


SALISCENDI MOTORIZZATO DUE ANTE MOBILI




SALISCENDI MOTORIZZATO: ANTA INFERIORE MOBILE
ANTA SUPERIORE FISSA



SALISCENDI MOTORIZZATO A TRE ANTE: DUE ANTE FISSE E
UNA MOBILE




SALISCENDI MOTORIZZATO A TRE ANTE: DUE ANTE MOBILI E UNA FISSA
(FACCIATA CONTINUA CON APERTURA INFERIORE PER IL PASSAGGIO)




SALISCENDI A TAGLIO TERMICO

THERMAL BREAK WINDOWS



Saliscendi + 1 Fisso inferiore



TEST SU EFFICIENZA E PRESTAZIONI CERTIFICATE
CERTIFIED EFFICIENCY AND PERFORMANCE

$U_w = 1,41 \text{ W/m}^2\text{K}$

Trasmittanza termica
Thermal insulation



Con la finestra Saliscendi non risparmi solo in spazio ma anche per la climatizzazione, sia in estate che in inverno.

In un sondaggio abbiamo chiesto a diverse persone cosa caratterizza una casa, villa o un palazzo d'epoca, che sia negli Stati Uniti o nel Regno Unito.

Per tutti la stessa risposta:

LE FINESTRE GHIgliOTTINA

With a Saliscendi sash window you not only save space but also air conditioning usage, both in summer and in winter.

In a survey, we asked several people what characterizes a period house, villa or building, whether in the United States or the United Kingdom.

All gave the same answer:

THE SASH/BAY WINDOWS





NUOVA COSTRUZIONE DI ABITAZIONE SIGNORILE A FRASCATI ROMA

Realizzazione di infissi Saliscendi in alluminio taglio termico dallo stile unico. Maggiore luminosità, zero ingombro interno scorrimento verticale fluido ed affidabile. La casa è il nostro luogo ideale, in cui ci sentiamo a nostro agio, in cui viviamo i nostri momenti più belli e veri. Abbiamo creato un sistema per rendere più confortevole i vostri spazi interni.

NEW CONSTRUCTION OF A STATELY HOME IN FRASCATI ROME

Creation of sash windows in thermal break aluminum with a unique style. Greater brightness, zero internal footprint. Fluid and reliable vertical scrolling. The home is our ideal place, where we feel at ease, where we live our most beautiful and true moments. We have created a system to make your interior spaces more comfortable.



Dopo anni di ricerche e sviluppo Scuderi lancia la nuova serie di

FINESTRA SALISCENDI IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO AD ALTE PRESTAZIONI

Grazie alla tripla guarnizione sulle ante mobili le infiltrazioni di aria e acqua sono completamente assenti.

Il telaio sagomato da 125 mm ci permette di avere un corpo unico ben serrato.

La poliammide di ultima generazione favorisce un ottimo abbattimento termico e così la nostra finestra saliscendi rientra nella categoria del serramento idoneo al risparmio energetico.

Il vetro standard è il 33.1/15WGN/33.1BE, quest'ultimo componente ci aiuta ad abbassare la trasmittanza termica

After years of research and development Scuderi launches the new series of

HIGH-PERFORMANCE THERMAL BREAK ALUMINUM SASH WINDOW

Thanks to the triple gasket on the mobile sliders, air and water infiltrations are completely absent.

The shaped 125 mm frame allows us to have a single well-tight body.

New generation polyamide promotes excellent thermal abatement and so our sash window falls into the category of energy saving windows.

The standard glass is 33.1/15WGN/33.1BE, the latter component helps us to lower the thermal transmittance


NULLA VIENE LASCIATO AL CASO

Finitura accessori:

- Bianco
- Nero
- Oro
- Acciaio




ANCHE BICOLORE / ALSO TWO-TONE



UN'APERTURA VERTICALE FLUIDA

Un'apertura a vasistas per tutte e due le ante senza nessun ostacolo, per una pulizia agevole su entrambe le ante.



A FLUID VERTICAL OPENING

A flap opening for both window panels without any obstacle, for easy cleaning for both doors.



EFFICIENZA E PRESTAZIONI CERTIFICATE

L'unico infisso ad apertura a scorrimento verticale che rientra pienamente nelle più stringenti leggi in campo di isolamento termico. Sezione telaio fisso 125 mm.

EFFICIENCY AND CERTIFIED PERFORMANCE

The only window with vertical sliding opening that fully falls within the most stringent laws in the field of thermal insulation. Fixed frame section 125 mm.

EFFETTI SPECIALI

Colori Effetti Speciali e scopri un mondo pieno di colori, dal più particolare al più vivace, per personalizzare al meglio l'ambiente in cui vivi.

- **ALTA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
- **ALTA RESISTENZA AI RAGGI UV**
- **NON SCOLORISCE**

Sublimato, l'effetto legno di qualità per chi desidera creare un ambiente caldo ed accogliente mantenendo le alte prestazioni dell'alluminio.



SPECIAL EFFECTS

With Special Effects Colors discover a world full of colors, from the most particular to the most lively, to better customize the environment in which you live.

- **HIGH RESISTANCE TO ATMOSPHERIC AGENTS**
- **HIGH RESISTANCE TO UV RAYS**
- **DOES NOT DISCOLOR**

Sublimated, the quality wood effect for those who want to create a warm and welcoming environment while maintaining the high performance of aluminum.





SALISCENDI PER LOCALI TAKE AWAY

SASH HUTCHES FOR "TAKE AWAY" BUSINESSES


SALISCENDI MOTORIZZATI

Caffè Vergnano 1882, Piazzale Flaminio, Roma

MOTORIZED SASHES

Caffè Vergnano 1882, Piazzale Flaminio, Rome

TAKE AWAY



TAKE AWAY



Grazie all'apertura verticale e senza impedimento inferiore possiamo gestire in sicurezza il passaggio di documenti e vivande dall'esterno. Il servizio di bar e ristorazione può essere aperto e chiuso anche ermeticamente sia nella versione manuale che motorizzata, comandata sempre da uomo presente sul posto.

Thanks to the vertical opening and without lower impediment, we can safely manage the passage of documents and food from the outside. The bar and restaurant service can also be opened and closed hermetically both in the manual and motorized version, always controlled by a man standing on site.





SALISCENDI MOTORIZZATI **MOTORIZED SASH WINDOWS**

ACCANTO AD OGNI PROGETTISTA

A designer ed architetti diamo un supporto tecnico costante, ma soprattutto offriamo l'affidabilità di un partner flessibile e competente

NEXT TO EVERY DESIGNER

We provide constant technical support to designers and architects, but above all we offer the reliability of a flexible and competent partner

Riviera Carlo Forte
Sardegna, Italia



**LA FAVOLOSA TERRAZZA DEL LÙ HOTEL
CARLOFORTE (SARDEGNA ITALIA)**

È protetta dalle finestre saliscendi in alluminio taglio termico motorizzate. Il sistema motorizzato permette le grandi dimensioni, la grande dimensione consente più luce alla sala. Più luce alla sala concede risparmio energetico e di godere dell'ottima vista che affaccia sul mare.

**THE FABULOUS TERRACE OF THE LÙ HOTEL
CARLOFORTE (SARDINIA ITALY)**

It is protected by motorized thermal break aluminum sash windows. The motorized system allows the large dimensions, the large dimension allows more light to the room. More light in the room allows you to save energy and enjoy the excellent view overlooking the sea.

SALISCENDI MOTORIZZATO
BAR ALLA SPIAGGIA
Baselga di Piné, Trento, Italia



MOTORIZED SASH WINDOWS
BAR ALLA SPIAGGIA
Baselga di Piné, Trento, Italy





SALISCENDI MOTORIZZATO
GELATERIA DON NINO
 Via delle Muratte, Roma - Italia

MOTORIZED SASH WINDOWS
DON NINO ICE CREAM
 Via delle Muratte, Rome, Italy



SALISCENDI MOTORIZZATO
PANCHO TAPAS BAR
Riccione - Italia

MOTORIZED SASH WINDOWS
PANCHO TAPAS BAR
Riccione - Italy





SALISCENDI MOTORIZZATO
VENEZIA LIDO - Italia

MOTORIZED SASH WINDOWS
VENICE LIDO - Italy



SALISCENDI MOTORIZZATO
NAPOLI - Italia

MOTORIZED SASH WINDOWS
NAPLES - Italy





Il **dehor** è lo spazio esterno, adibito alla consumazione, di esercizi pubblici come ristoranti, bar e attività di ristorazione. Di recente si realizzano anche giardini d'inverno. Si tratta di un'area a sé stante, spesso dotata di una propria pavimentazione, propri arredi, una copertura sovrastante e perimetrale per riparare dalle intemperie. L'infixo SaliScendi in alluminio in versione manuale e motorizzata fa al suo caso in quanto non ha nessun ingombro interno e l'areazione è controllata. Con la soluzione di saliscendi accoppiati tra loro denominata "soluzione a nastro" si creano pareti continue per cui il dehor è personalizzabile.

Dehors is the outdoor space, used for consumption, of public establishments such as restaurants, bars and catering businesses. Winter gardens have also recently been created. It is an area in its own right, often equipped with its own flooring, its own furnishings, an overhanging and perimeter roof to shelter from the elements. The aluminum sash-window in manual and motorized version is right for it as it has no internal space and the ventilation is controlled. With the solution of latches coupled together called "tape solution" continuous walls are created for which the dehor is customizable.



REALIZZAZIONE DHEOR LELE BURGER
Grottaferrata - Roma

LELE BURGER DEHOR REALIZATION
Grottaferrata - Rome



REALIZZAZIONE DHEOR LELE BURGER
Grottaferrata - Roma

LELE BURGER DEHOR REALIZATION
Grottaferrata - Rome

VITA DA OFFICINA WORKSHOP LIFE

SaliScendi Scuderi vi mostra e spiega il processo di realizzazione delle sue finestre. Mostriamo la nostra "vita da officina". La finestra saliscendi è fra le più richieste della collezione, pertanto il numero di prodotti dalla SaliScendi Scuderi Roma, nel rispetto degli standard qualitativi del marchio, riesce a soddisfare tutte le richieste.

Saliscendi Scuderi shows you and explains the process of making its windows.

We show our "workshop life". The vertical sash window is among the most requested of the collection, therefore the number of products from the SaliScendi Scuderi Roma, in compliance with the quality standards of the brand, is able to satisfy all requests.





**SISTEMI DI APERTURA
IN ACCIAIO**
STEEL OPENING SYSTEMS

I CASSONETTI ROLLER SHUTTER BOXES



L'UNICO CASSONETTO IN ALLUMINIO CERTIFICATO CHE RIENTRA NEL RISPARMIO ENERGETICO

THE UNIQUE CERTIFIED ALUMINUM SHUTTER BOX THAT FALLS UNDER THE ENERGY SAVING SUBSIDY


- ❖ Trasmittanza termica unitaria 1.6 w/m²K
- ❖ Spessore alluminio 17 decimi, studiato per raggiungere larghezze fuori standard
- ❖ Realizzabile su misura
- ❖ Anta frontale ispezionabile ad innesto con guarnizioni perimetrali per garantire un buon isolamento sia termico che acustico
- ❖ Thermal transmittance per unit 1.6 w / m²K
- ❖ Aluminum thickness 17 tenths, designed to reach out-of-standard widths
- ❖ Customizable
- ❖ Inspectable front panel with perimeter gaskets to guarantee good thermal and acoustic insulation

**Il cassonetto bello da vedere,
senza viti o cerniere antiestetiche**



**The good looking shutter box,
without screws or unattractive hinges**



MODULARITÀ / MODULARITY



INSTALLAZIONE ANTA / SASH INSTALLATION





FINESTRE IN ALLUMINIO TAGLIO TERMICO

THERMAL BREAK ALUMINUM WINDOWS

ZERO MANUTENZIONE

La manutenzione è estremamente semplice, non necessita di alcuna verniciatura aggiuntiva e si limita ad una pulizia con un panno umido.

INFINITI COLORI

Nella definizione dello stile della vostra casa, la scelta dei colori è un passo fondamentale. Scuderi vi offre un'incredibile gamma di opzioni: dai colori più tradizionali a quelli più speciali, tinte pastello, brillanti effetti metallizzati, laccati lisci, ruvidi opachi e ossidati... e per finire un'ampia varietà di effetti legno.

TENUTA E DURATA NEL TEMPO

L'alluminio è eterno, sia per le proprie caratteristiche di resistenza, sia per la riciclabilità: è il materiale sostenibile per eccellenza e riutilizzabile all'infinito, che conserva intatte le proprie caratteristiche e qualità meccaniche. Inoltre non rilascia alcuna sostanza nociva, è chimicamente innocuo, sano ed ignifugo.

REALIZZAZIONE FINESTRE
ROMA

WINDOW REALIZATION
ROME



ZERO MAINTENANCE

Maintenance is extremely simple, does not require any additional painting and is limited to cleaning with a damp cloth.

INFINITE COLORS

In the definition of the style of your home, the choice of colors is a fundamental step. Scuderi offers you an incredible range of options: from the most traditional colors to the more special colors, pastel colors, shiny metallic effects, smooth lacquered,

opaque and oxidized rough ... and an ample variety of wood effects.

HOLDING ABILITY AND DURATION IN TIME

Aluminum is eternal, both for its resistance characteristics and for recyclability: it is the sustainable material par excellence and can be reused to infinity, it preserves its own characteristics and mechanical qualities. Also, it does not release any harmful substance, it is chemically harmless, healthy and fireproof.



Stile classico o contemporaneo, in città come in campagna, la linea squadrata si integra perfettamente in ogni ambiente. I serramenti rivelano la passione maniacale per i dettagli.

Per vetrate di piccole o grandi dimensioni, per ambienti da ristrutturare o creare ex novo, preparatevi ad esaltare al meglio ogni spazio abitativo.

Classic or contemporary style, in the city as in the country, the squared line is perfectly integrated in every environment. Our windows reveal the maniacal passion for details. For large or small windows, for rooms to be renovated or newly built, be prepared to enhance every living space.







REALIZZAZIONE ATTICO
Roma Eur

ATTIC CONSTRUCTION
Rome EUR



IL DESIGN SI METTE IN LUCE.

LA NUOVA LINEA SCORREVOLE MINIMAL RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI, RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA MASSIMA LUMINOSITÀ DEGLI AMBIENTI CREANDO CONTINUITÀ VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

Scorrevole minimale: massima luce, massima sicurezza, minimo impatto visivo.

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio del benessere abitativo con un design esclusivo.

Scorrevole dalle linee essenziali che contribuisce significativamente all'aumento della luce naturale dentro la vostra casa.

Il sistema ad "anta scomparsa" assicura un incremento della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli tradizionali: la superficie visibile del telaio è di soli 68mm e 77mm e il nodo centrale di meno di 38mm.

THE DESIGN SHOWS ITSELF.

THE NEW MINIMAL SLIDING LINE RESPONDS TO THE LATEST DESIGN TRENDS, REDUCED THICKNESS OF THE PROFILES IN FAVOR OF MAXIMUM BRIGHTNESS OF THE ENVIRONMENTS CREATING VISUAL CONTINUITY BETWEEN INTERIOR AND EXTERIOR

Minimal sliding: maximum light, maximum safety, minimum visual impact.

Elegance and optimal performance are put at the service of living well-being with an exclusive design.

Sliding door with essential lines that significantly contributes to the increase of natural light inside your home.

The "retractable door" system ensures an increase in the glass surface compared to traditional sliding doors: the visible surface of the frame is only 68mm and 77mm and the central node of less than 38mm.


REALIZZAZIONE ATTICO
Roma Eur

ATTIC CONSTRUCTION
Rome EUR



La ricca e moderna gamma di serramenti in alluminio realizzata nei sistemi 65TT, 75TT, 55 Linea ferro TT e 85TT è sinonimo di innovazione e funzionalità al più alto livello. Queste moderne strutture sono contraddistinte da stabilità e affidabilità tali da consentire la realizzazione di superfici finestrate complesse e al passo con le ultime tendenze architettoniche.

The rich and modern range of aluminum doors and windows made in the 65TT, 75TT, 55 Iron Line TT and 85TT systems is synonymous with innovation and functionality at the highest level. These modern structures are characterized by stability and reliability such as to allow the creation of complex window surfaces and in line with the latest architectural trends.





UNI EN ISO
9001:2015



Via Vaccarizzo Albanese, 85
00132 ROMA (Borghesiana)
Tel. +39 06 2076 0557 · P.IVA 12836841002
E-mail: info@finestre-saliscendi.it
www.finestre-saliscendi.it